




CAPAROL

## Accesorii

Accesorii pentru sistemul de termoizolație Capatect.

### Profil de soclu pentru colt – Capatect Sockelprofil



Profil de soclu prefabricat, din aluminiu, pentru o execuție rapidă și exactă a soclului în zona de colț a clădirilor.

Latimi: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 și 16 cm.

Impachetare: bară de 83,5 cm.

### Set de montaj pentru șina de soclu – Capatect Montage Set



Set de montaj pentru fixarea șinei de soclu Capatect. Un set de montaj conține 75 buc dibluri din material plastic cu suruburi zincate 6 x 60 mm, 10 buc agrafe de înădire a șinei de soclu din PVC dur, 50 buc distanțiere din material plastic de 3 mm grosime.

Impachetare: 1 set.

### Agrafa de înădire pentru șina de soclu - Capatect Sockelschienen-Verbinder



Agrafa din material plastic de 3 cm lungime, pentru înădirea șinelor de soclu.

Impachetare: cutie a 100 buc.

## Distanriere pentru sina de soclu – Capatect Distanzstücke



Distanriere din material plastic de grosime de 3, 5 si 8 mm.

Grosime: 3, 5 si 8 mm.

Impachetare: cutie a 100 buc.

## Banda de etansare - Capatect Fugendichtband 2D



Banda de etansare precomprimata pentru rosturi, autoexpandabila, flexibila, pentru latimi de rost de:

*2-6 mm*

Dimensiuni: 15 x 2 mm.

Impachetare: rola de 18 m.

*5-12 mm*

Dimensiuni: 15 x 5 mm.

Impachetare: rola de 9 m.


## Plasa de armare diagonala – Capatect Diagonalarmierung



Profil din tesatura de fibra de sticla croit cca. 33 x 55 cm pentru armarea diagonala a deschiderilor cladirilor, ex: usi, ferestre.

Impachetare: cutie a 100 buc.

## Profil de colt cu plasa de armare - Capatect Kantenschutz mit Gewebe



Profil de colt din material plastic cu plasa de armare din tesatura de fibra de sticla, disponibil cu doua latimi ale laturii:

- 10 x 15 cm;
- 10 x 23 cm.

Impachetare: 1 cutie = 50 buc a 2,5 ml.


## Banda din tesatura de fibra de sticla - Capatect Glasgewebe soft



Banda din tesatura de fibra de sticla deosebit de flexibila pentru armarea de suprafete bombate si nuturi, cu latimi de 24, 33 si 96 cm.

Impachetare: role a 50 ml.

## Banda pentru colturi - Capatect Rolleck



Banda flexibila pentru armarea colturilor cu un unghi diferit de 90°.

Impachetare: role de 25 ml.


## Profil de inchidere pentru usi si ferestre - Capatect Gewebeanschlussleiste



Profil special cu tesatura din fibre de sticla pentru racordarea sistemului la ferestre si usi, prevazut cu banda de etansare autoadeziva.

Impachetare: baghete de 1,4 ml.


## Profil cu picurator - Capatect Tropfkantenprofil Kunststoff



Profil din mase plastice cu tesatura din fibre de sticla, de 10 cm latime, prevazut cu profil de picurare, utilizat ex.: la partea superioara a usilor si ferestrelor, la intradosul balcoanelor etc.

Impachetare: bare a 2 ml.

## Profil pentru rost de etansare - Capatect Dehnfugenprofil "E"



Profil pentru executia rosturilor de dilatatie ale cladirilor in suprafete netede, continue ale fatadelor cladirilor, pentru o latime a rostului de 5-25 mm.

Impachetare: 1 cutie = 25 buc a 2,5 ml.

## Profil pentru rost de etansare - Capatect Dehnfugenprofil "V"



Profil pentru executia rosturilor de dilatare ale cladirilor la suprafete decalate ale fatadelor cladirilor, ca de exemplu colturile interioare, pentru o latime a rostului de 5-25 mm.

Impachetare: 1 cutie = 25 buc a 2,5 ml.

**PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI**

COD	PRODUS
-----	--------